

**TEMPLATE INSERIMENTO DISPONIBILITA' PIATTAFORMA GIA**

CODICE MECC.	CDC	ORE POSTO	TERMINE	TIPOLOGIA	DATI AGGIUNTIVI PER CATTEDRE ORARIE ESTERNE (COE)						POSTO	NOTE
					COMPLETAMENTO 1			COMPLETAMENTO 2				
					ORE	TIPO	COD MECC	ORE	TIPO	COD MECC		
Codice meccanografico Istituto titolare del posto	Classe di concorso	Ore posto relative all'istituto titolare (se una COE specificare qui solo ore su Istituto principale)	Inserire 31-ago o 30-giu	Inserire la tipologia del posto (NORMALE, SERALE, CARCERE, OSPEDALIERO)	Inserire qui i dati relativi alla scuola di completamento 1 (se COE)			Inserire qui i dati relativi alla scuola di completamento 2 (se COE)			Inserire COI / COE	Scrivere qui eventuali note sul posto che possano aiutare l'aspirante nella scelta
LUIC822005	A012	18	30-giu	NORMALE							COI	
LUIC822005	A012	18	30-giu	NORMALE							COI	
LUIC822005	A028	18	30-giu	NORMALE							COI	
LUIC822005	A012	6	30-giu	NORMALE								
LUIC822005	A049	12	30-giu	NORMALE								
LUIC822005	A030	12	30-giu	NORMALE								
LUIC822005	A060	12	30-giu	NORMALE								
LUIC822005	A001	18	31-ago	NORMALE							COI	12 cattedra + 6 potenziamento
LUIC84000P	A022	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIC84000P	A022	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIC84000P	A022	18	30-giu	NORMALE							COI	
LUIC84000P	A022	12	31-ago	NORMALE	6	NORMALE	LUIC84200A				COE	Geografia - VILLA BASILICA
LUIC84000P	A028	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIC84000P	AA25	16	31-ago	NORMALE	2	NORMALE	LUIC84200A				COE	VILLA BASILICA
LUIC84000P	AB25	18	31-ago	NORMALE							COI	9 ore di potenziamento
LUIC84000P	AC25	8	31-ago	NORMALE	6	NORMALE	LUIC84600N	4	NORMALE	LUIC844002	COE	
LUIC84000P	A001	2	30-giu	NORMALE								
LUIC84000P	A060	6	30-giu	NORMALE								
LUMM08300N	A023	18	31/08/21	SERALE							COI	SEDE VIAREGGIO
LUMM08300N	A022	18	31/08/21	SERALE							COI	Lucca + Castelnuovo
LUMM08300N	A028	9	30/06/21	SERALE								spezzone su Part-time SEDE LUCCA
LUMM08300N	A028	18	31/08/21	SERALE							COI	delle ore dovrà essere svolta anche sulla sede di LUCCA + Ca:
LUMM08300N	AB25	18	31/08/21	SERALE							COI	delle ore dovrà essere svolta anche sulla sede di LUCCA + Ca:
LUMM08300N	AB25	18	31/08/21	SERALE							COI	Sede Lucca
LUIC836003	A022	18	31-ago	NORMALE							COI	organico di diritto
LUIC836003	A022	18	31-ago	NORMALE							COI	organico di diritto
LUIC836003	A022	18	31-ago	NORMALE							COI	organico di diritto
LUIC836003	A022	18	31-ago	NORMALE							COI	organico di diritto
LUIC836003	A022	18	30/06/21	NORMALE							COI	IN DEFINIZIONE PRATICA APE SOCIAL
LUIC836003	A028	18	31-ago	NORMALE							COI	organico di diritto
LUIC836003	AC25	18	31-ago	NORMALE							COI	organico di diritto
LUIC836003	A060	18	31-ago	NORMALE							COI	POTENZIAMENTO - organico di diritto
LUIC835007	A022	18	31-ago	NORMALE								
LUIC835007	A022	18	31-ago	NORMALE								
LUIC835007	A022	18	31-ago	NORMALE								
LUIC835007	A028	18	31-ago	NORMALE								
LUIC835007	A028	18	31-ago	NORMALE								
LUIC835007	A030	12	31-ago	NORMALE	6	NORMALE	LUIC84200A					
LUIC835007	A049	12	31-ago	NORMALE	6	NORMALE	LUIC84100E					

LUIC81300A	AB25	3	30/06/21	NORMALE								S.S.I° BARGA
LUIC81300A	A049	18	31-ago	NORMALE						COI		S.S.I° FORNACI+BARGA
LUIC81300A	A028	18	31-ago	NORMALE						COI		S.S.I° FORNACI
LUIC81300A	A022	18	31-ago	NORMALE						COI		S.S.I° BARGA
LUIC81300A	A022	18	31-ago	NORMALE						COI		S.S.I° FORNACI+BARGA
LUIC81300A	A022	18	31-ago	NORMALE						COI		S.S.I° FORNACI+BARGA
LUIC81300A	A022	9	31-ago	NORMALE								S.S.I° FORNACI
LUIC81300A	A032	18	31-ago	NORMALE						COI		S.S. I° BARGA POTENZIAMENTO
LUIC81100P	A022	18	31-ago	NORMALE								
LUIC81100P	A049	8	30/06/21	NORMALE								
LUIC81100P	A022	10	30-giu	NORMALE								
LUIC81100P	AB25	3	30-giu	NORMALE								
LUIC81100P	AC25	2	30-giu	NORMALE								
LUIC81100P	AA25	4	30-giu	NORMALE								
LUIC81100P	A030	2	30-giu	NORMALE								
LUIC82900X	A022	18	31-ago	NORMALE						COI		
LUIC82900X	A022	12	30-giu	NORMALE						COI		
LUIC82900X	A028	18	30-giu	NORMALE						COI		
LUIC82900X	A060	12	31-ago	NORMALE	6	COE	LUIC83200Q			COE		
LUIC82900X	AG56	18	31-ago	NORMALE						COI		
LUIC814006	A022	18	31-ago	NORMALE						COI		
LUIC814006	A022	18	31-ago	NORMALE						COI		
LUIC814006	A030	6	30-giu	NORMALE								EX PART TIME
LUIC814006	A049	18	31-ago	NORMALE						COI		
LUIC814006	AB25	9	30-giu	NORMALE								
LUIC814006	AA25	6	30-giu	NORMALE								EX PART TIME
LUIC827008	A022	18	31/08/21	NORMALE								
LUIC827008	A022	18	31/08/21	NORMALE								
LUIC827008	A022	18	31/08/21	NORMALE								
LUIC827008	A028	18	31/08/21	NORMALE								
LUIC827008	A030	18	30-giu	NORMALE								
LUIC827008	AJ56	9	31-ago	NORMALE	9	NORMALE	LUIC82600C			COE		
LUIC827008	AM56	9	31-ago	NORMALE	9	NORMALE	LUIC82600C			COE		
LUIC827008	AN56	9	31-ago	NORMALE	9	NORMALE	LUIC82600C			COE		
LUIC82500L	A022	18	31-ago	NORMALE						COI		
LUIC82500L	A028	15	30-giu	NORMALE	3		LUIC821009			COE		
LUIC82500L	A049	2	30-giu	NORMALE								
LUIC82500L	AB25	12	31-ago	NORMALE	6		LUIC82400R			COE		
LUIC82500L	AA25	2	30-giu	NORMALE								
LUIC82500L	AA25	6	30-giu	NORMALE	12							
LUIC848009	A022	18	30-giu	NORMALE								
LUIC848009	A022	16	30-giu	NORMALE								
LUIC848009	A028	6	30-giu	NORMALE								
LUIC848009	AA25	6	30-giu	NORMALE								
LUIC848009	AB25	15	30-giu	NORMALE	3		LUIC84100E					
LUIC848009	AN56	6	30-giu	NORMALE								
LUIC848009	A060	14	30-giu	NORMALE	4		LUIC84600N					
LUIC848009	A049	14	30-giu	NORMALE	4		LUIC84600N					

LUIC848009	A030	14	30-giu	NORMALE								
LUIC821009	A022	18	31/08/21	NORMALE							COI	
LUIC821009	A022	18	31/08/21	NORMALE							COI	
LUIC821009	A022	18	31/08/21	NORMALE							COI	
LUIC821009	A028	18	31/08/21	NORMALE							COI	
LUIC821009	A028	3	30/06/21	NORMALE								
LUIC821009	A028	12	30/06/21	NORMALE								
LUIC821009	A030	14	31/08/21	NORMALE	4	NORMALE	LUIC81300A				COE	
LUIC821009	AB25	3	30/06/21	NORMALE								
LUIC821009	A022	13	30/06/21	NORMALE								
LUIC83900E	A001	6	30/06/21	normale								Jenco
LUIC83900E	A022	18	31-ago	normale								Jenco
LUIC83900E	A022	18	31-ago	normale								Jenco
LUIC83900E	A022	12	30/06/21	normale								Jenco
LUIC83900E	A060	2	30/06/21	normale								Jenco
LUIC83900E	AB25	20	30/06/21	normale								Jenco cattedra di inglese potenziato
LUIC83900E	AC25	4	30/06/21	normale								Jenco
LUIC83700V	A022	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIC83700V	A022	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIC83700V	A022	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIC83700V	A022	18	30/06/21	NORMALE							COI	
LUIC83700V	A022	10	30/06/21	NORMALE								
LUIC83700V	A049	4	30/06/21	NORMALE								
LUIC81800D	A022	18	31-ago	NORMALE								--
LUIC81800D	A022	12	30/06/21	NORMALE								--
LUIC81800D	A028	18	31-ago	NORMALE								--
LUIC81800D	AC25	6	30/06/21	NORMALE								--
LUIC83100X	A022	18	31/08/21	NORMALE							COI	
LUIC83100X	A022	18	31/08/21	NORMALE							COI	
LUIC83100X	A022	18	31/08/21	NORMALE							COI	
LUIC83100X	A022	9	30/06/21	NORMALE								ORE RESIDUE
LUIC83100X	A028	9	30/06/21	NORMALE								ORE RESIDUE
LUIC83100X	A028	6	30/06/21	NORMALE								PART-TIME GENOVALI CATIA
LUIC83100X	AB25	6	30/06/21	NORMALE								ORE RESIDUE
LUIC83100X	A060	6	30/06/21	NORMALE								ORE RESIDUE
LUIC81700N	A001	12	31-ago	NORMALE	6		LUIC83200Q				COE	COMPLETA CON I.C. GABER
LUIC81700N	A022	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIC81700N	A022	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIC81700N	A022	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIC81700N	A022	12	30/06/21	NORMALE								
LUIC81700N	A060	12	31-ago	NORMALE	6		LUIC815002				COE	COMPLETA CON I.C. STAZZEMA
LUIC81700N	AB25	12	30/06/21	NORMALE								
LUIC82400R	A022	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIC82400R	A022	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIC82400R	A022	18	31-ago	NORMALE							COI	
LUIC82400R	A022	7	30/06/21	NORMALE								
LUIC82400R	A028	15	30/06/21	NORMALE								
LUIC82400R	AA25	18	31-ago	NORMALE							COI	

LUIC82400R	AB25	3	30/06/21	NORMALE								
LUIC82400R	AC56	18	31-ago	NORMALE						COI	POTENZIAMENTO	
LUIC83200Q	A022	18	31-ago	NORMALE							Su pensionamento	
LUIC83200Q	A022	18	31-ago	NORMALE							Su pensionamento	
LUIC83200Q	A022	12	30/06/21	NORMALE								
LUIC83200Q	A028	18	30/06/21	NORMALE							Su ass.ne provv.ria	
LUIC83200Q	AC25	4	30/06/21	NORMALE							Ore residue in O.D.	
LUIC849005	A022	18	30/06/21	NORMALE						COI		
LUIC849005	A001	6	30/06/21	NORMALE								
LUIC849005	A028	18	30/06/21	NORMALE						COI		
LUIC849005	A049	4	30/06/21	NORMALE								
LUIC849005	AB25	9	30/06/21	NORMALE							RESIDUE IN O.D.	
LUIC849005	A049	18	30/06/21	NORMALE						COI		
LUIC84600N	A022	18	31-ago	NORMALE								
LUIC84600N	A022	18	31-ago	NORMALE								
LUIC84600N	AB25	13	30/06/21	NORMALE							9 + 4 (4 ore derivanti da PT)	
LUIC84600N	AG56	9	30/06/21	NORMALE							derivanti da PT	
LUIC84600N	AI56	18	31-ago	NORMALE						COI		
LUIC84600N	A028	12	30/06/21	NORMALE								
LUIC84500T	A022	18	30/06/21	NORMALE								
LUIC84500T	A022	8	30/06/21	NORMALE								
LUIC84500T	A028	12	30/06/21	NORMALE								
LUIC84500T	AB25	16	30/06/21	NORMALE								
LUIC84500T	A030	16	30/06/21	NORMALE								
LUIC84500T	A049	16	30/06/21	NORMALE								
LUIC84500T	AC25	6	30/06/21	NORMALE								
LUIC843006	A028	18	31-ago	NORMALE								
LUIC843006	A028	9	31-ago	NORMALE	9	COE	LUIC81300A					
LUIC84700D	A022	18	31-ago	NORMALE								
LUIC84700D	A022	8	30/06/21	NORMALE							Completamento Part Time	
LUIC84700D	A028	18	31-ago	NORMALE								
LUIC84700D	A028	18	31-ago	NORMALE								
LUIC84700D	A028	6	30/06/21	NORMALE							Completamento Part Time	
LUIC84700D	A049	16	30-giu	NORMALE								
LUIC84700D	A049	4	30/06/21	NORMALE								
LUIC84700D	AB25	14	30/06/21	NORMALE								
LUIC84700D	A030	2	30/06/21	NORMALE							Completamento Part Time	
LUIC844002	A022	18	31/01/21	NORMALE								
LUIC844002	A022	18	30/06/21	NORMALE								
LUIC844002	AA25	4	30/06/21	NORMALE								
LUIC844002	A028	18	30/06/21	NORMALE								
LUIC844002	A001	18	31/01/21	NORMALE								
LUIC819009	A022	18	31-ago	NORMALE						COI	ORGANICO DIRITTO	
LUIC819009	A022	18	31-ago	NORMALE						COI	ORGANICO DIRITTO	
LUIC819009	A022	18	30/06/21	NORMALE						COI	ORGANICO DI FATTO	
LUIC819009	A001	18	31-ago	NORMALE						COI	ORGANICO DIRITTO	
LUIC819009	AM56	18	31-ago	NORMALE						COI	ORGANICO DIRITTO	
LUIC819009	AB25	18	31-ago	NORMALE						COI	ORGANICO DIRITTO	







stelnuovo  
stelnuovo













